

Saobraćajna signalizacija

AUTO ŠKOLA



Pod saobraćajnom signalizacijom podrazumevaju se:

Oznake na kolovozu
Saobraćajni znakovi
Semafori
Znakovi koje daju ovlašćena lica



Oznake na kolovozu

Oznakama na kolovozu se učesnicima u saobraćaju stavlju do znanja:

- Ograničenja, zabrane i obaveze
- Obaveštenja
- Informacije o usmeravanju kretanja

Oznake na kolovozu izvedene su kao:

- Strelice
- Natpisi i druge oznake na kolovozu
- Linije

Boje oznaka na kolovozu

- Po pravilu boja oznaka je



- Za površine koje imaju posebnu namenu ili za privremene oznake kristi se **ŽUTA**



Neisprekidana(Puna) linija

- Označava zabranu prelaska preko te linije kao i zabranu kretanja po toj liniji.



DUPLA PUNA IMA ISTO ZNAČENJE!!!

NIJE DOZVOLJENO!!!

Isprekidana linija

- Označava dozvoljen prelaz preko te linije ako se time ne ugrožava bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju.



AUTO ŠKO**L**A



Udvojena kombinovana linija

Vozači vozila kojima je bliza isprekidana linija mogu da prelaze na kolovoznu traku za suprotni smer

AUTO ŠKOŁA




Putanjom br.2 dozvoljeno



Putanjom br.1 nije dozvoljeno

Linija vodilja

- Razdelna isprekidana linija koja služi za usmeravanje saobraćaja prilikom kretanja u raskrsnici....



AUTO ŠKO**L**A



Podužne oznake na kolovozu

1,2-Ivične linije

3-Isprekidana
razdelna
linija

4-Isprekidana(sitno isprekidana)
razdelna linija koja najavljuje početak
neisprekidane linije

Dupla isprekidana

- Označava saobraćajnu traku sa izmenljivim smerom kretanja, da su smerovi regulisani postavljenim svetlosnim signalima iznad saobraćajnih traka



Saobraćajna traka br 2.
je traka sa izmenljivim
smerom kretanja



Kada se strelice nalaze između
isprekidanih linija, predstavljaju
OBAVEŠTENJE vozačima o
nameni saobraćajne trake



Kada se strelice nalaze između
neisprekidanih linija ispred
raskrsnice, predstavljaju OBAVEZU

vozačima o dozvoljenom smeru
kretanja

Zaustavna isprekidana linija

- Označava mesto pred ulaskom u raskrsnicu na kome je vozač dužan da zaustavi vozilo kada za to postoji potreba, odnosno radi propuštanja vozila koja se kreću putem na koji nailazi.



Isprekidana linija zaustavljanja ima isto značenje kao obrnuti trougao.



Zaustavna nelsprekidana linija

- Označava mesto pred ulaskom u raskrsnicu gde vozač mora zaustaviti vozilo i ustupiti prvenstvo prolaska vozilima koja se kreću putem na koji nailazi, OSIM kada je prvenstvo prolaza regulisano saobraćajnim znakovima o prvenstvu prolaza, semaforom ili znacima policijskog službenika.



Saobraćajni znakovi

- Саобраћајни знакови се постављају с десне стране пута поред коловоза, у смеру кретања возила.
- Ако на месту на коме се поставља саобраћајни знак постоји могућност да га учесници у саобраћају неће правовремено уочити, саобраћајни знак се поставља и на супротној, левој страни пута поред коловоза.

Saobraćajni znakovi

Izrađuju se tako da se njihov sadržaj može menjati delimično ili u celini, pri čemu izmenjeni sadržaj mora odgovarati propisanom saobraćajnom znaku, prema pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji

AUTO ŠKO**L**A



Saobraćajni znakovi sa imenljivim imenljivim sadržajem poruka

- mogu biti stalno aktivirani ili se aktiviraju prema potrebi i uslovima saobraćaja na putu.



Saobraćajni znakovi koji učesnike u saobraćaju upozoravaju na opasnost koja im preti na određenom mestu, odnosno delu puta i obaveštavaju o prirodi te opasnosti su **ZNAKOVI OPASNOSTI**



Približavanje krivini na levo koja je opasna zbog fizičkih karakteristika ili nedovoljne preglednosti



Približavanje delu puta sa više opasnih krivina od kojih je prva nalevo



Približavanje delu puta sa više krivina ili sa uzastopnim krivinama, koje su opasne po svojim fizičkim karakteristikama ili zbog nedostatka preglednosti



Približavanje suženju kolovoza sa leve strane koje možeda predstavlja izvesnu opasnost



Približavanje suženju kolovoza sa desne strane koje možeda predstavlja izvesnu opasnost



Približavanje suženju kolovoza sa obe strane koje možeda predstavlja izvesnu opasnost



Blizinu dela puta na kome je klovoz neravan zbog opasnog prevoja puta ilivećeizbočine



Blizinu dela puta na kome je kolovoz neravanzbog postojanja opasnih izbočina ili ulegnuća



Blizinu dela puta na kome je kolovozneravan zbog ulegnuća



Blizina dela puta na kome se nalazi nevaljani tucanik ili koji je posut sitnim kamenjem na tvrdoj podlozii na kome za druge učesnike u saobraćaju postoji opasnost od peskanja kamena



Blizina dela puta na kome postoji opasnost od kamenja koje pada ili kamenja koje se nalazi na putu, sa leve strane



Blizinu mesta na kome se nalazi obeleženi pešački prelaz



Blizinu dela puta na kome se deca češće I u većem broju kreću(blizina,škole,obdaništa, igrališta I sl)



Blizina dela puta na kome postoji opasnost od kamenja koje pada ili kamenja koje se nalazi na putu, sa desne strane



Blizina dela puta na kome često duva jak bočni veter sa leve strane



Blizina dela putana kome često duva jek bočni veter sa desne strane



Blizina dela puta ili nesta na kome učesnicima u saobraćaju preti opasnost za koju nije predviđen poseban znak opasnosti



Blizinu raskrsnice na kojoj se put prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod oštrim uglom s leve strane



Blizinu raskrsnice na kojoj se put prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod oštrim uglom s desne strane



Blizinu raskrsnice na kojoj se put prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod pravim uglom s desne strane



Blizinu raskrsnice na kojoj se put prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod pravim uglom s leve strane



Blizinu raskrsnice na kojoj se put prvenstvom prolaza ukršta sa sporednim putem pod pravim uglom



Blizina ukrštanja puteva od kojih nijedan put nije put sa prvenstvom prolaza (putevi iste važnosti)



Približavanje opasnoj nizbrdici, ako razlika u visini predstavlja neku opasnost koja proističe iz tih uslova



Približavanje opasnom usponu, ako razlika u visini predstavlja neku opasnost koja proističe iz tih uslova



Blizina mesta na kome put prelazi preko tramvajske prige u nivou



Blizina prelaza puta preko železničke pruge u nivou, koji je obezbeđen branicima ili polubranicima



Blizinu prelaza puta preko železničke pruge u nivou, koji nije obezbeđen branicima ili polubranicima



Udaljenost od prelaza puta preko železničke pruge u nivou, koji je obezbeđen branicima ili polubranicima



Mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika, sa dva ili više koloseka



Mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika, sa jednim kolosekom.



Udaljenost od 80m do prelaza puta preko železničke pruge u nivou (kosa linija na znaku sa slike ima vrednost 80m1)



Blizina mesta na kome se nalazi pokretni most



Blizinu mestana kome put nailazi na obalu



Blizinu dela puta na kome domaće životinje pod nadzorom prelaze preko puta ili se kreću duž puta



Blizina dela puta opasnog zbog prelaska divljači preko puta



Blizinu dela puta na kome kolovozpododređenim atmosferskim uslovima ili sličnim okolnostima ima klizavu površinu



Blizina tunela na putu



Blizina mesta na kome se biciklisti često priključuju na put ili ga prelaze



Deo puta preko koga avioni preleću u niskom letu prilikom sletanja odnosno poletanja



Blizina raskrsnice ili obeleženog pešačkog prelaza na kome je saobraćaj regulisan pomoću uređaja za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova



Mesto na kome se izvode radovi na putu




Blizina raskrsnice na kojoj se saobraćaj odvija u kružnom toku

AUTO ŠKOL**A**

EURO DRIVE



Saobraćajni znakovi kojima se učešnicima u saobraćaju na putu stavljuju do znanja zabrane, ograničenja i obaveza u kojih se moraju pridržavati su
ZNAKOVI IZRIČITIH NAREDBI




II-1

znak "ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza" (II-1), koji označava blizinu raskrsnice na kojoj vozač mora da ustavi prvenstvo prolaza vozilima koja kreću po putu na koji on nailazi;




II-2

znak "obavezno za ustavljanje" (II-2), koji označava mesto pred ulagom u rasrnicu na kom je vozač dužan da zaustavi vozilo i ustupi prvenstvo prolazu vozilima a koja se kreću putem na koji on nailazi;



II-3

znak "zabrana saobraćaja u oba smera" (II-3), koji označava put odnosno deo puta na kom je zabranjen saobraćaj svim vozilima u oba smera;



II-3

znak "zabrana saobraćaja u oba smera" (II-3), koji označava put odnosno deo puta na kom je zabranjen saobraćaj svim vozilima u oba smera;



II-4

znak "zabrana sao brać aja u jed nom smeru" (II-4), koji označa va put odno sno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj vozila iz smera pre ma kome je okrenu t znak;



II-5

znak "zabrana sao braćaja za s va motorna vozila, osim za motoc kle bez prik olice" (II-5) , koji označa va put odno sno deo puta na kome j e zabranjen saobraćaj za sva m otorna vozila, osim za motoc kle bez prik olice i mop ede;



II-6

znak "zabrana sao brać aja za a utobuse" (II -6), koji označa va put odno sno deo puta na kome j e zabranjen saobrać aj za autobu se;



II-7

znak "zabrana sao brać aja za te retna vozila" (II-7), koj i označa va put odno sno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za teretna vozila.
Ako j e znaku iz o v e tačke prid odata dopu ska tabla n kojoj je označena najveća doz voljena masa vozila, zabrana va ži samo za o na teretna vozila čija najveća dozvoljen a masa prela zi označenu masu;



II-8

znak "zabrana sao braćaja za ci sterne" (II-), koji označava put od nosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj vozilima koja prevoze materije ko je mogu da izazovu z agađivanje vode;

 II-9	 II-9.1	<p>znak "zabrana saobraćaja vozilima koja prevoze eksploziv ili nekako lako zapaljive materije" (II-9), koji označava put ili deo puta na kome je zabranjen saobraćaj vozilima koja prevoze eksploziv ili lako zapaljive materije;</p> <p>znak "zabrana saobraćaja vozilima koja prevoze opasne terete" (II-9.1), koji označava put ili deo puta na kome je za branjen saobraćaj vozil ima koja prevoze opasne terete;</p>
 II-10	 II-10.1	<p>znak "zabrana saobraćaja za motorna vozila koja vuku priključno vozilo osim poluprikolice" (II-10), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za motorna vozila koga vuku priključno vozilo osim poluprikolice;</p> <p>znak "zabrana saobraćaja za motorna vozila koja vuku priključno vozilo" (II-10.1), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za motorna vozila na koja vuku priključno vozilo</p>
11)		
 II-11		<p>znak "zabrana saobraćaja za traktore" (II-11), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za traktor e;</p>
 II-12		<p>znak "zabrana saobraćaja za motocikle" (II-12), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za motocikle, teški tricikl i teški četvorocikl;</p>
 II-13		<p>znak "zabrana saobraćaja za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle" (II-13), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle;</p>



znak "zabrana sao braćaja za b i cikle" (II-1 4), koji označava put od nosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za bicikle

II-14



znak "zabrana sao braćaja za z aprežna vozila" (II-15), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za zaprežna vozila;

II-15



znak "zabrana sao braćaja za ručna kolica" (II-16), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za ručna kolica;

II-16



znak "zabrana sao braćaja za pešake" (II-1 7), koji označava put od nosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za pešake ;

II-17



znak "zabrana sao braćaja za sva motorna vozila" (II-18), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za sva motor na vozila;

II-18



II-19



II-19.1

znak "zabrana saobraćaja za sva motorna vozila i zaprežna vozila (II-19), koji označava put odnos o deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za sva motor a vozila i z aprežna vozila; znak "zabrana saobraćaja za vozila označena simbolom m" (II-19.1), koji označava put odnosno deo puta na kome je za branjen saobraćaj za vrstu vozila prikazanih na znaku. Na znaku se mogu kombinovati simboli sa znakom II-6 do II-15. Znak II-19.1 može imati najviše dva simbola, ukoliko se posavlja u naseđenom mestu odnosno tri simbola u naselju nog mesta;



II-20

znak "zabrana saobraćaja za vozila čija širina prelazi određenu širinu" (II-20), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila čija širina prelazi širinu označenu na znaku




II-21

znak "zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna visina prelazi određenu visinu" (II-21), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila čija ukupna visina prelazi visinu označenu na znaku



II-22

znak "zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna masa prelazi određenu masu" (II-22), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila čija ukupna masa prelazi masu označenu na znaku



II-23

znak "zabrana saobraćaja za vozila koja pretežuju određeno osovinsko opterećenje" (II-23), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila sa osovinskim opterećenjem većim od opterećenja označenog na znaku;



II-24

znak "zabrana sao braćaja za v ozila koja pr
ekoračuju određe nu dužinu" (II-24), koji označava
put od nosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj
za vozila, odnosno sk upovima vo zila, čija
ukupn a dužina prelazi dužinu označenu na znaku



II-25

znak "najmanje od stojanje izm eđu vozila" (II-25),
koji označava va najmanj e odstojanje između
vozila u kretanju k ojeg se voz ači moraju p ridržavati;



II-26



II-26.1

znak "zabrana skre tanja ulevo " (II-26), koji
označava raskrs icu na kojoj je skretanj e ulevo
zabranjeno;
znak "zabrana skre tanja udesno" (II-26.1), koji označa
va raskrs icu na kojoj je skretanj e udesno zabranjeno;

27)



II-27

znak "zabrana pol u kružnog ok retanja" (II-27),
koji označava va mesto na kome je zabranjeno
polukružno okretanje;



II-28

znak "zabrana pret icanja svih motornih vozila,
osim motoc kla bez prik olice" (II-2 8), koji
označava put odno sno deo puta na kome j e
zabranjeno pretica nje svih motorna vozila, osim
motoc kla bez prik olice, mopa, lake tricikle i
lake četvor ocikle;



II-29

znak "zabrana pretecanja za te etna vozila" (II-29), koji i označava put odnosno deo puta na kome je zabranjeno da teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 t pretiču druga motor a vozila osim motocikla bez prikola, moped, lake, bicikle i lake četvorocikle.

Ako je uz znak iz stava 1. ove tačke dodata dopunska tabla sa naznakom mase vozila, zabrana preticanja odnosi se samo na teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi označenu masu;



II-30

znak "ograničenje brzine" (II-30), koji označava put odnosno deo puta na kome se vozila ne smeju kretati brzinom (u km/h) većom od brzine koja je označena na znaku.

Ako je na znaku dodata dopunska tabla sa naznakom mase vozila, označeno o ograničenje brzine odnosno se samo na vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi označenu masu;



II-31

znak "zabrana davanja zvuka na znakovima" (II-31), koji označava put odnosno deo puta na kome se uređajem na vozilu ne smeju davati zvuk na znakovima, osim u slučaju neposredne opasnosti;



II-32



II-32.1



II-32.2

znak "zabrana prolaza bez zaustavljanja" (II-32), (II-32.1), (II-32.2) koji označava blizinu carinice, policije ili naplatnog mesta za putarinu odnosno mesta gde se vozilo mora zaustaviti iz razloga označenog na znaku;



II-33

znak "prvenstvo pravolaza za vozila iz suprotnog smera" (II-33), koji označava zabranu stupanja vozila na uski deo puta pre nego što tim delom pređu vozila iz suprotnog smera;



II-37

znak "n aizmenič o parkiranje " (II -37), ko ji označava d eo puta n a koji se zabrana parkira nja odnosi parne dane .



II-34

znak "zabrana zau stavljanja i parkiranja" (II-34), koji označa va stranu p uta na kojoj je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila;



II-35

znak "z abrana par kiranja" (II- 35), koji označava stranu puta n a kojoj je zabranjeno parkiranje vozila.



II-36

znak " naizmenič no parkira nje" (II-36) , koji označava deo p uta na koji se zabrana parkiranja odnosi u neparn e dane;

AUTO ŠKOLA



Saobraćajni znakovi koji ma se učesnicima u saobraćaju na putu stavlju o znanja oba veze kojih se moraju pridržavati su:

ZNAKOVI OBAVEZE


Osnova z nakova znak ova izričitih naredbi koji o dređuju obaveze je plava boja.

Simboli i natpisi su bele boje.



II-38

znak "najmanje dozvoljena brzina" (II-38), koji označava put odnosno deo puta na kome se vozila u normalnim uslovima moraju kretati najmanje onom brzinom (u km /h) koja je označena na znaku;



II-39

znak "lanci za sneg" (II-39), koji označava deo puta na kome motorna vozila, osim motocikla, mopeda, laikih tricikla, teških tricikla, lakih četvorocikla, teških četvorocikla, radnih mašina, traktora i mokrotokultivatora, moraju na pogonskim točkovima imati lance za sneg kad je na kolovozu sneg;



II-40

znak "biciklisti čekaju stazu" (II-40), koji označava put kojim se moraju kretati bicikli, a po kome je zabranjeno kretanje drugim učesnicima u saobraćaju;



II-41



II-41.1

znak "pedeskačka staza" (II-41), koji označava posebno izgrađenu stazu kojom se pešaci moraju kretati, a po kojoj je zabranjeno kretanje drugim učesnicima u saobraćaju i znak (II-41.1) "spojene staze za bicikliste i pešake" koji označava put po kom se odvojeno kreću samo biciklisti i pešaci, u svojim stazama



I-42



II-43

II-43.1

II-43.2

znak "staza za jahače" (II-42), koji označavaju stazu kojoj se moraju kretati jahači, a po kojoj je zabranjeno kretanje drugim učesnicima u saobraćaju;



II-43.3

II-43.4

znakovi "obavezan smer" (II-43), (II-43.1), (II-43.2), (II-43.3) i (II-43.4), koji označavaju u smer koji se vozila moraju kretati;



II-44

II-44.1

II-44.2

znakovi "dozvoljeni smerovi" (II-44), (II-44.1) i (II-44.2), koji označavaju smerove u kojima se vozila smeju kretati;



II-45.3

"obilaženje sa obe strane" (II-45.3)
znak koji označava kolovoza
odnosno deo kolova za kojim se vozila mogu kretati prilikom
obilaženja pešačkih ostrva, ostrva za usmeravanje saobraćaja i drugih objekata na kolovozu



II-45



II-45.1



II-45.2

"obavezno obilaženje s desne strane" (II-45),

"obavezno obilaženje s leve strane" (II-45.1)

"k ružni tok sa obraćajem" (I-45.2),

označava ju kolovoz dnosno deo kolova kojim se vozila moraju kretati prilikom obilaženja pešačkih ostrva, ostrva za usmeravanje saobraćaja i drugih objekata na kolovozu,


AUTO ŠKOŁA



EURO DRIVE



Saobraćajni znakovi koji učesnicima u saobraćaju p ružaju potrebna obavešte nja o putu kojim se kreću, nazivima mesta kroz koja put prolazi i udaljenosti do tih mesta, prestanku važenja znakova izričitih naredbi, kao i druga obaveštenja koja im mogu biti korisna su **ZNAKOVI OBAVEŠTENJA**

 III-1	znak "prv enstvo prolaza u odnosu na vozila i z suprotnog smera" (III-1), koji obave štava vozač a da na usko m prolazu ima pravo pr venstva u odnosu na vozila koja dolaze iz suprotnog smera
 III-2	 III-2.1 znakovi " ut sa jedno s mernim sa obraćajem" (III-2) i (III-2.1), koji obaveštavaju učesnik u saobraćaju o jednos mernom putu;
 III-3	znak "put sa prvenstv om prolaza" (III-3), koji označava put ili deo puta na kome vozila imaju prv enstvo prolaza u odnosu na vozila k oja se kreću putevima koji se ukrš aju s tim pu tem odnosn o delom puta;
 III-4	znak "zav šetak puta a prvenstvo m prolaza" (III-4), koji označava mesto na kome se završava put ili deo p ta sa prvenstvom prolaza
 III-6	znak "označeni pešač i prelaz" (II I-6), koji označava mesto na kome se nalazi obeleženi pešač ki prelaz;

 III-7	<p>znak "po dzemni ili nadzemni pešački prolaz" (III-7), koji označava mesto na kome se nalazi podzemni ili nadzemni pešački prolaz;</p>
 III-9	<p>znak "slep i put" (III-9), koji označava blizinu i položaj puta koji nemaju izlaz (slepi put). Položaj simbola u znaku III-9 mora da odgovara položaju slepog puta u odnosu na put na kome se postavlja ovaj znak;</p>
 III-10	<p>znak "smeđe r kretanja vozila koje namerava da skrene uleva na raskrsnici na kojoj je skretanje u levo zabranjeno" (III-10), koji označava put koji im se vozilo mora kretati ako namerava da skrene uleva na sledećoj raskrsnici na kojoj je skretanje uljevo zabranjeno;</p>
 III-11	<p>znak "pre strojavanje vozila" (III-11), koji označava prethodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici na putevima sa više saobraćajnih traka. Simboli na znaku III-11 treba da odgovaraju stvarnom statusu broja saobraćajnih traka i načinu prestrojavanja na njima;</p>
 III-17	<p>znakovi "broj puta" (III-17), "kilo metraža puta" (III-17.1) i "broj puta, broj deonice puta i kilometraža" (III-17.2) koji označavaju broj puta, odnosno deonice i stacionažu puta;</p>
 III-18	<p>znak "broj međunarodnog puta" (III-18), koji označava broj međunarodnog puta;</p>

 III-19	<p>znak "aut oput" (III-19), koji označava mesto odakle počinje autoput;</p>
 III-20	<p>znak "zavšetak autoputa" (III-20), koji označava mesto u kome se završava autoput;</p>
 III-21	<p>znak "mot oput" (III-21), koji označava mesto odakle počinje motoput;</p>
 III-22	<p>znak "zavšetak motoputa" (III-22), koji označava mesto u kome se završava motoput;</p>
 III-23	<p>znak "naziv naseljenog mesta" (III-23), koji označava teritoriju i naziv naseljenog mesta u kojem ulazi put i granicu od koje počinje to naselje no mesto;</p>

 III-23.1	<p>znak "nas elje" (III-23.1), koji označava mesto od koga po činje naselje i od koga se primenjuju pr opisi o saob raćaju u na selju;</p>
 III-24	<p>znak "zav šetak nasel enog mesta" (III-24), koji označava mesto na kome se završava naseljeno mesto kroz koje prolazi put;</p>
 III-24.1	<p>znak "zav šetak nasel a" (III-24.1), koji označava mesto na kome se završava n aselje i od k oga prestaj u da važe propisi o saobraćaju u naselju;</p>
 III-25	<p>znak "pre stanak zabra ne preticanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice" (III-25), koji označava mesto o dakle prestaje zabrana preticanja svih motor na vozila, osim motocikla bez prikolicice, mopeda , lakih trici kala i lakih četvorocikala a;</p>
 III-26	<p>znak "pre stanak zabra ne preticanja za teretna vozila" (III-26), koji označava mesto odakle prestaje z abrana preticanja za ter etna vozila čija najveća d ozvoljena masa prelazi 3,5 t da pretiču druga m otorna vozila, osim motocikla bez prikolicice, mo peda, lakih tricikala i lakih četvorocikala;</p>
 III-27 III-27.1	<p>znak "pre stanak ograničenja brzine" (III-27), koji označava mesto odakle prestaje ograničenje brzine i znak "prestanak najmanje dozvoljene brzine" (III-27.1), koji označava mesto odakle prestaje obaveza k etanju najmanje propisanom brzinom;</p>
 III-28	<p>znak "pre stanak zabra ne davanja zvučnih znakova" (III-28), koji označava mesto oda kles prestaje zabrana davanja zvučnih znakova;</p>

 III-30	<p>znak "zona u kojoj je graničeno trajanje parkiranja" (III -30), koji označava mesto u naselju odakle se ulazi u zonu u kojoj je sproveden opšte ograničenje trajanja parkiranja na određeno vreme, bez obzira da li se za parkiranje na određeno vreme plaća naknada ili ne;</p>
 III-31	<p>znak "izlaz iz zone u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja" (III-31), koji označava mesto u naselju na kome se izlazi iz zone u kojoj je sprovedeno opšte ograničenje trajanja parkiranja na određeno vreme;</p>
 III-32  III-32.1	<p>znak "parkiralište" (III-32), koji označava parkiralište. Na znaku III -32 ili na dopunskoj tabli može se odgovaraj učim simbolima ili natpisima da označiti: način parkiranja, smjer u kome se nalazi parkiralište, udaljenost parkirališta, kategorije vozila kojima je parkiralište namenjeno, kao i eventualno vremensko ograničenje parkiranja;</p>
 III-33	<p>znak "vremenski ograničeno parkiranje" (III-33), koji označava parkiralište na kome je parkiranje vozila vremenski ograničeno;</p>
 III-33.1	<p>znak "parkiraj i vozi se" (III-33.1), koji označava parkiralište gde vozilo može da se parkira i da se putem njega nastavlja nekim drugim transportnim sredstvima, koje može biti prikazano simbolom.</p>

 III-34	<p>znak "stanica za prvu pomoć" (III-35), koji označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi stanica za prvu pomoc;</p>
 III-36	<p>znak "radionica za opravku vozila" (III-36), koji označava blizinu mesta na kome se nalazi radionica za opravku vozila . Na znaku ili dopunskoj tabli može se simboli ma ili natpisima označiti smer u kome se nalaz mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u mjerima;</p>
 III-38	<p>znak "benzinska stanica" (III-38), koji označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi benzinska stanica. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simboli ma ili natpisima označiti smer u kome se nalaz mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u mjerima i obaveštenje o vrsti goriva koje se može naći na stanici</p>

 III-39	<p>znak "hot el ili motel" (III-39), koji označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi hotel odnosno motel.</p>
 III-40	<p>znak "restoran" (III-40), koji označava blizinu mesta ili mesta na kome se nalazi restoran.</p>
 III-41	<p>znak "kaf na" (III-41), koji označava blizinu mesta ili mesta na kome se nalazi kafana.</p>
 III-42	<p>znak "teren uređen za izletnike" (III-42), koji označava blizinu mesta ili mesta na kome se nalazi teren uređen za izletnike.</p>


 III-43	<p>znak "teren za kampovanje pod šatorima" (II I-43), koji označava blizinu terena ili teren uređe za kampovanje pod šatorima.</p>
 III-44	<p>znak "teren za kampovanje u prikolicama" (III-44), koji označava blizinu terena ili teren za boravak u prikolicama.</p>
 III-45	<p>znak "teren za kampovanje pod šatorima i u prikolicama" (III-45), koji označava blizinu terena ili teren za kampovanje pod šatorima i u prikolicama.</p>
 III-46	<p>znak "planinarski dom" (III-46), koji označava blizinu mesta ili mesta na kome se nalazi planinarski dom.</p>

 III-47	<p>znak "voz lo za pomoć na putu" (III-47), koji označava bli žinu mesta ili mesto u kome se nala zi služba za pružanje pomoći u slučju kvara na vozilu</p>
 III-48	<p>znak "vatr ogasna služba" (III-48), koji označa va blizinu esta ili mes to u kome se nalazi služba za gašenje ožara.</p>
 III-49	<p>znak "aut obusko stajalište" (III-49), koji označava mesto na kome se nalazi autobusko staja lište;</p>
 III-50	<p>znak "tra mvajska stanica" (III-50), koji označava mesto na kome se nalazi tramvajska stanica;</p>

 III-51	<p>znak "aer drom" (III-51), koji označava blizinu aerodroma ili mesto aerodroma.</p>
 III-52	<p>znak "luk - pristanište" (III-52), koji označava blizinu luke, pristaništa, odnosno trajekta ili mesta u kom se nalazi luka, pristanište, odnosno trajekt.</p>
 III-53	<p>znak "informacija" (III-53), koji označava blizinu mesta ili mesta u kojem se mogu dobiti turističke informacije.</p>
 III-54	<p>znak "pro hodnost put a" (III-54), koji označava da je planinski put, odnosno prolaz preko planinskog vrha otvoren ili zatvoren. Ako je prolaz otvoren, onda je zeleni boje i ima natpis "otvoren", a ako je prolaz zatvoren, onda je crvene boje i ima natpis "zatvoren".</p>



 III-55	<p>znak "broj serpentine" (III-55), koji označava broj serpentine sa nadmorskom visinom;</p>
 III-56	<p>znak "putni objekat" (III-56), koji označava naziv putnog objekta od posebnog značaja (vijadukt, tunel i sl.);</p>
 III-57	<p>znak "planinski prevoj" (III-57), koji označavaju planinski prevoj sa nadmorskom visinom;</p>
 III-58	<p>znak "reka" (III-58), koji označava naziv reke preko koje put prelazi;</p>
 III-59	<p>znak "stanica policije" (III-59), koji označava blizinu mesta ili mesta na kome se nalazi stanicu policije;</p>

 III-60	<p>znak "brzina koja se preporučuje" (III-60), koji označava brzinu koja se preporučuje na određenom delu puta;</p>
 III-62	<p>znak "tabla za označavanje naziva ulice" (III-62), koji označava naziv ulice.</p>
 III-63.1 III-63.2 III-63.3	<p>znak "tabla za usmeravanje" (III-63), (III-63.1), (III-63.2) i (III-63.3), koji označava mesto gde se nailazi na oštru krivinu;</p>
 III-66	<p>znak "tabla za označavanje izlaza" (III-66), koji označava mesto izlaza sa autoputa;</p>
 III-68	<p>znak "dec a na putu" (III-68) koji označava mesto u čijoj se blizini nalazi škola i pešački prelaz koji deca će sto koriste;</p>
 III-69	<p>znak "sao braćajna traka za vozila javnog prevoza putnika" (III-69), koji označava saobraćajnu traku koja je namenjena samo za kretanje vozila javnog prevoza putnika. Ako je sao braćajna traka namenjena samo za kretanje vozila javnog prevoza putnika u određenom periodu u toku dana u zemlji, znak se postavlja dopunska tabla IV-4;</p>
 III-69.1	<p>znak "zavšetak saobraćajne trake za vozila javnog prevoza putnika" (III-69.1), koji označava mesto na kome se završava saobraćajna traka namenjena samo za kretanje vozila javnog prevoza putnika;</p> <p style="text-align: center;">64)</p>

 III-70	znak "ograničenje najveće dozvoljene brzine na putevima u Republici Srbiji" (II I-70), koji označava opšte ograničenje najveće dozvoljene brzine u Republici Srbiji prema vrsti puta i obavezi u potrebe svetala;
 III-71	znak "sao braćajna traka za spora vozila" (III- 71), koji označava početak saobraćajne trake kojom se moraju kretati vozila koja se kreću brzinom manjom od brzine označene na znaku;
 III-71.1	znak "zavšetak saobraćajne trake za spora vozila" (III-71.1), koji označava mesto na kome se završava traka kojom se moraju kretati vozila koja se kreću brzinom manjom od brzine označene na znaku;
 III-73	znak "odmorište" (III -73), koji označava mesto za odmor na više namenski objekat putu čiji se sadržaj označava pikto gramima;
 III-74	znak "izlazak na odmorište" (III-74), koji označava mesto izlaska sa puta do višenamenskog objekta. Na znaku, ukolik ovo je potrebno, može da se upiše uđa ljenost do sledećeg takvog objekta;

 III-77	<p>znak "peš ačka zona" (III-77) koji označava početak zone namenjene isključivo za kretanje pešaka;</p>
 III-77.1	<p>znak "kraj pešačke zo ne" (III-77.1), koji označava kraj peš ačke zone;</p>
 III-78	<p>znak "zona 30" (III-7) koji označava zonu u kojoj je brzina kretanja vozila ograničena do 30 km/h.;</p>
 III-78.1	<p>znak "kraj zone 30" (III-78.1) označava završetak zone u kojoj je ograničena brzina kretanja vozila do 30 km/h ;</p>
 III-79	<p>znak "pre preka za usp oravanje saobraćaja" (III-79) označava nailaza k na mesto gde su postavljeni elementi za usporavanje saobraćaja</p>

 III-80	<p>znak "opasna deonica puta" (III-8 o), koji označava nailazak na posebno opasnu deonicu puta I njenu dužinu. Umesto znaka "opasnost na putu" (I-25) može da se upiše znak opasnosti koji bi iže objašnjava prirodu opasnosti.</p> <p>Ovaj znak se uvek postavlja sa oba strana puta u smeru kretanja;</p>
 III-81	<p>znak "zona usporenog saobraćaja" (III-81), koji označava mesto od kojeg počinje zona usporenog saobraćaja;</p>
 III-81.1	<p>znak "kraj područja u sporenog saobraćaja" (III-81.1), koji označava mesto gde se završava zona usporenog saobraćaja;</p>
 III-82	<p>znak "zona škole" (III-82) koji označava mesto od kojeg počinje zona škole;</p>
 III-82.1	<p>znak "zavjetak zone škole" (III-82.1) koji označava zavjetak zone škole;</p>

 III-83	<p>znak "način korišćenja saobraćajne trake" (II I-83) koji označava da određena saobraćajna traka nije namenjena za kretanje vozila pojedinih vrsta vozila a čiji je simbol prikazan na znaku. Broj saobraćajnih traka na znaku mora da odgovara situaciji na terenu;</p>
 III-84	<p>znak "naizmenično propuštanje vozila" (III-84), koji označava mesto gde se zbog završavanja saobraćajne trake, suženja kolovoza i smanjenja broja saobraćajnih traka, vozila naizmenično uključuju u saobraćaj u jednu traku;</p>
 III-85  III-85.1	<p>znakovi "izlaz u slučaju opasnosti" (III-85) i (III-85.1) koji označavaju izlaz za pešake u slučaju opasnosti;</p>
 III-86  III-86.1	<p>znakovi "daljenost izlaza u slučaju opasnosti" (III-86) i (III-86.1) koji označavaju smer u kome se nalazi izlaz za slučaj opasnosti i udaljeno st do njega;</p>
 III-92	<p>znak "kontrola brzine kretanja" (III-92) označava početku deonice na kojoj se vrši kontrola brzine kretanja vozila.</p>



Saobraćajni znakovi koji učesnicima u saobraćaju p ružaju potrebna obavešte nja o putu kojim se kreću, nazivima mesta kroz koja put prolazi i udaljenosti do tih mesta, prestanku važenja z nakova izričitih naredbi, k ao i druga obaveštenja koja im mogu biti korisna su ZNAKOVI OBAVEŠTENJA


Posebnu grupu znakov a obaveštenj a čine ZNAKOVI ZA VOĐENJE SAOBRĀCAJ A

Znakovima obaveštenja za vođenje saobraćaja učesnicima u saobraćaju se daju:

- 1) prethodna obavešte nja o smeru kretanja;
- 2) obaveštenja o prestrojavanju;
- 3) obaveštenja o skretanju, i
- 4) obaveštenja o potvrdi smera kre tanja.



III-8



III-8.1

znak "ra skrsnica" (III-8) i "kružna raskrsni ca" (III-8.1), koji označava međusobni polož aj i pravce p uteva i nazine mesta do kojih vode putevi koji se ukršt aju. Na znak u se mogu upisati brojevi puteva i brojevi međunarod nih puteva.



III-11.1

znak "prestrojavanje vozila sa nazivima naseljenih mesta" (III-11.1), koji označava prethodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici na putevima a sa više sa braćajnih t raka.



III-12

znak "strelasti put k az" (III-12), koji označava pravac puta od odredišta il karakterističnog objekta.



III-13

znak "p utokazna ta la" (III-13), koji označava pravac puta za naseljeno mesto ispisano na znaku.



III-61

znak "p otvrda pravc a" (III-61), koji označav a potvrdu pravca k retanja posle prolaska r askrsnice.



III-64

znak "p r etputokaz za izlaz" (III- 64), koji na autoputu i putu sa raskrsnicam a u više nivoa označava pravac kre tanja do naseljenih mes ta ispisanih na znak u;

 <p>III-65</p>  <p>III-65.1</p>  <p>III-65.2</p>	<p>znak "putokaz za izlaz" (III-65) i (III-65.1), koji na autoput u i putu sa raskrsnicama u više nivoa označava pravac kretanja do naseljenih mesta ispisanih na znakovima;</p>
 <p>III-67</p>  <p>III-67.1</p>  <p>III-67.2</p>	<p>znak "putokaz za prestrojavanje za kretanje do određenog mesta" (III-67), (III-67.1) i (III-67.2) koji obaveštava vozачa o korišćenju saobraćajne trake za kretanje do naseljenog mesta isписанog na znaku;</p>
 <p>III-72</p>	<p>znak "preputokazna tabla za izlaz" (III-72), koji na autoput u i raskrsnicama u više nivoa označava položaj putnih pravaca do naseljenih mesta ispisanih na njemu;</p>
 <p>III-76</p>  <p>III-76.1</p>	<p>znak "naziv petlje" (III-76) i (III-76.1), koji obaveštava o nazivu petlje na kojoj se nailazi. Znak III-76 postavlja se na ukrštanju autoputa sa drugim putem i znak III-76.1 postavlja se na ukrštanju dva auto puta.</p>



III-85

znak "pr edznak za o bilazak" (II I-85), koji o značava smer i t ok preusmer enog saobraćaja kada j zbog radova na putu, pri remenih prepreka ili oštećenja kolovoz a, put zatvor en. Kod duž eg preusm eravanja na znaku mora da bude dopunska tabla sa natpisom "Obilaznica... km";

Обилазак
Obilazak



III.86



III-86.1

znak "o ilazak", koji služi za usmeravanje vozila na obilazni put. Znak se projektuje prema odredba ma srpskog standarda (SRPS) koji važe za projektovanje strelastih putoka za;



III.87



III-87.1

znak "sk retanje sao braćaja iz je dne kolovozne trake u drugu" koji označava mesto (III-86), odnosno blizinu mesta (III-86.1), gde se vrši skretanje saobraćajnih traka, pri čemu broj saobraćajnih traka staje isti. Položaj streli a na znaku mora da odgovara stanju na terenu;



III-89



III-89.2

znak "za tvaranje sa obraćajne trake" (III-87 i III-87.1) označava mesto gde počinje zatvaranje jedne saobraćajne trake namenene za kretanje u istom smeru. Broj i položaj strelice na znaku mora da odgovara broju saobraćajnih traka na terenu;


Znakovi (III-89 i III -89.2) označavaju blizini mesta gde se dvostruki saobraćaj sa fizički razdvojenih kolovoznih traka preusmerava na deo puta na kome kolovozne trake nisu fizički razdvojeni odnosno na kome su odvojene samo označena a na kolovozu.

  III-89.3 III-89.1	<p>Znakovi (III-89.1, i III-89.3) označavaju blizinu mesta gde se saobraćaj sa dela puta na kome kolovozne trake nisu fizički razdvojene odnosno na kome su odvojene samo oznakama na kolovozu, p resumerava na put sa fizički r zdvojenim kolovoznim trakama;</p>
 III-90	<p>znak "predznačen za neposredno regulisanje saobraćaja na mestu na kome se izvode radovi" (III-90), koji vozače obaveštava o blizini mesta na kome će, zbog radova na putu, pri remenih prepreka ili oštećenja kolovoz a, uvedeno na aizmenično propuštanje vozila, koja neposredno rešili ovlašćena lica</p>
 III-91	<p>znak "ogranichenje koštenja saobraćajne trake" (III-91), koji označava da određena saobraćajna traka nije namenjen a za kretanje pojedinih vrsta vozila čiji je simbol prikazan na znaku;</p>

AUTO ŠKOLA




Uz znakove opasnosti, znakove izričitih naredbi i i znakove obaveštenja mogu biti postavljene **DOPUNSKE TABL E** koje su sa stavnim deo z naka i bliže o dređuje značenje znaka uz koji je po stavljeni. Postavljaju se uz donju ivicu znaka na koji se tabla odnosi.




IV-1

Dopunsk a tabla IV- 1, koja označava udaljenost između znaka u z koji je postavljen dopunska tabla i početka dela puta odnosno mesta na koje se zna odnosi;




IV-2

Dopunsk a tabla IV- 2, koja označava dužinu dela puta na kome preti opasnost označen a znakom odnosno na kome se primenjuje izričita zabrana, obaveza odnosno og raničenje o značeno znakom;



IV-3


Dopunsk a tabla IV- 3, koja označava udaljenost između znaka u z koji je postavljen dopunska tabla i objekta, tere na ili dela puta na koji se obavešt enje odnosi;



od 17 - 20 h

IV-4

Dopunska tabla IV- 4, koja označava vreme za koje izričita z abrana, oba veza, odnos no ogranič nje važi, ako ne važi neprekidno;



Кraj забране


IV-5

Dopunsk a tabla IV- 5, koja rečim a bliže odr đuje značenj e znaka, odn osno daje dodatna obavešt enja o vrsti i načinu kori šćenja vrem enske zone parkiran ja




IV-6

Dopunsk a tabla IV- 6, koja simb olom bliže o dređuje značenj e znaka uz koji se ističe.



IV-7

Dopunsk a tabla IV - 7, koja označava blizinu dela puta odnosno mesta na kome postoji opasnost od kliza vog kolovoz a zbog nastanka poledice ili snega;



IV-8



IV-8.1



IV-8.2



IV-8.3



IV-8.4



IV-8.5



IV-9



IV-10



IV-11

Dopunsk e table IV- 8, IV-8.1, IV-8.2, IV-8.3, IV-8.4, IV-8.5, koje označavaju primenu z brane parkiran ja ili zaust avljanja vozi a do znaka, od znaka, odnosno s jedne ili druge strane znaka;

Dopunsk a tabla IV- 9, koja označava polož a parkirališ ili garaža i udaljeno st do njega;

Dopunska tabla označavaj nači parkiranja na trotoaru
POD UG LOM U ODNOSU NA ODUŽNU OSU
KOLOVOZA

Dopunska tabla označavaj nači parkiranja na trotoaru
PARAL ELNO SA P DUŽNOM OSOM KOLOVOZA
(PODUŽ NO PARKIRANJE NA TROTOAR)



IV-12

Dopunska tabla označavaj nači parkiranja na trotoaru
UPRAV NO NA POD UŽNU OSU KOLOVOZA



IV-13

Dopunska tabla označava način parkiranja kada se ono izvodi d elom na trot oaru a delo m na kolovozu
POD UG LOM U ODNOSU NA ODUŽNU OCU KOLOVOZA



IV-14

Dopunska tabla označava način parkiranja kada se ono izvodi d elom na trot oaru a delo m na kolovozu
**PARAL ELNO SA P DUŽNOM OSOM KOLOVOZA
(PODUŽ NO PARKIRANJE NA TROTOAR)**



IV-15

Dopunska tabla označava način parkiranja kada se ono izvodi d elom na trot oaru a delo m na kolovozu
UPRAV NO SA PODUŽNOM OS OM KOLO OZA



IV-17

Dopunsk a tabla označavaja nač in parkiranja
na kolovoz u
**PARALELNO SA P DUŽNOM OSOM KOLOVOZA
(PODUŽNO PARKIRANJE NA KOLOVOZ)**



IV-18

Dopunsk a tabla označavaja nač in parkiranja
na kolovoz u
UPRAVNO SA PODUŽNOM OSOM KOLOVOZA



IV-16

Dopunsk a tabla označavaja nač in parkiranja
na kolovoz u
PODUGLOM SA P ODUŽNOM OSOM KOLOVOZA



IV-19

Dopunska tabla IV- 19, koja označava deoni cu puta na kome se sneg čisti m ašinski i po stavlja se za vreme čišćenja sn ega uz znak "Opasnost na putu" (I-25);



IV-20



IV-21


Dopunske table IV- 20 i IV-20.1 koje označavaju vremen ske uslove u kojima važi znakom označena opasnost i li izričita na redba, i to: IV-20 kada pada kiš a i IV-20.1 kada je na k olovuzu sneg;

15)



IV-21

Dopunsk a tabla IV- 21, koja oznacava da je parkiralište, odnosno parking m esto rezervisano za vozila li ca sa invaliditetom i pos tavlja se uz III-32 i III-32.1;



IV-22

Dopunsk a tabla IV- 22, koja označava vrstu oštećenja n kolovoz u i dužinu p uta na koju se odnosi



IV-23

Dopunska tabla "pr užanje puta sa pravom p rvenstva prolaza" (IV -23), koja označava put sa prvenst vom prolaza.

AUTO ŠKOL**A**

EURO DRIVE